



好医生®

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年自行监测年度报告



监测日期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

报告日期：2021 年 1 月 13 日



四川好医生攀西药业有限责任公司（企业）自行监测年度报告

报告时间：2021年1月13日

监测项目 监测内容		监测点位	全年生 产天数	应当监 测天数	实际监 测天数	实际监 测次数	达标 次数	超标 情况
废水	化学需氧量	污水处理系 统总排口	345.5	345.5	345.5	1891	1891	无
	氨氮	污水处理系 统总排口	345.5	345.5	345.5	1891	1891	无
	总磷	污水处理系 统总排口	345.5	345.5	345.5	1891	1891	无
	pH	污水处理系 统总排口	345.5	345.5	345.5	1891	1891	无
	悬浮物	污水处理系 统总排口	345.5	4	4	4	4	无
	动植物油	污水处理系 统总排口	345.5	4	4	4	4	无
	五日生化需 氧量	污水处理系 统总排口	345.5	4	4	4	4	无
噪音	工业企业厂 界环境噪音	东侧厂界外 1米处	345.5	1	1	1	1	无
	工业企业厂 界环境噪音	南侧厂界外 1米处	345.5	1	1	1	1	无
	工业企业厂 界环境噪音	西侧厂界外 1米处	345.5	1	1	1	1	无
	工业企业厂 界环境噪音	西侧厂界外 1米处	345.5	1	1	1	1	无

	界环境噪音	1 米处						
监测方案的调整变化情况			未发生变化，水污染物监测情况见附件					
全年废水及水污染物排放量			废水及水污染物排放量：废水 85918.68 吨；化学需氧量 1.630 吨；氨氮 0.138 吨；总磷：0.014 吨。					
全年固体废弃物类型、产生数量、处置方式及处置去向			一般工业固废 产生数量：前处理车间药渣 2444.847 吨；吨；污水处理站污泥 7.6 吨；包装废料 280.79 吨。 处置方式：综合利用 处置去向：前处理车间药渣(美洲大蠊提取药渣 213.645 吨送大德石榴基地养鸡, 抗感颗粒提取药渣 2231.202 吨送往西昌市兴昌农资有限公司作有机肥添加原料)；污水处理站污泥送往西昌市兴昌农资有限公司作有机肥添加原料；生物质锅炉炉渣、烟尘附近农户堆肥；包装废料送往西昌市安宁昌元废旧收购门市。 危险废物 产生数量：废机油 0.23305 吨；COD 在线仪废液 0.111703 吨；氨氮在线仪废液 0.104791 吨；总磷在线仪废液 0.07419 吨；实验室废液 0.189856 吨； 处置方式：分类集中收集暂存于公司危险废物贮存室，委托第三方有资质机构进行处置。 处置去向：分类集中收集暂存于公司危险废物贮存室，委托第三方有资质机构进行处置。 处置量：委托四川省中明环境治理有限公司处置往年贮存的废机油 0.638418 吨；COD 在线仪废液 0.422165 吨；氨氮在线仪废液 0.148342 吨；总磷在线仪废液					

	0.109517 吨；实验室废液 1.424031 吨；危险化学品 (过期的三氧化二砷) 0.0003657 吨；危险化学品 (过期的氰化钾) 0.0010286 吨。
--	--

报告编制: 何红川 ; 审核: 何红川 ; 签发: 文建刚

日期: 2021.01.13 ; 日期: 2021.01.13 ; 日期: 2021.01.13



凉山州绿源环境科技有限公司

检 测 报 告

绿源检字（2020）第 0014-2 号

项目名称： 废水排放现状监测

委托单位： 四川好医生攀西药业有限责任公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020年3月28日

检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外/可见分光光度计: LY-003	0.022mg/L
动植物油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪: LY-001	0.06mg/L

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

项目	频次 结果	2020 年 03 月 17 日				标准限值
		1 次	2 次	3 次	均值	
pH 值 (无量纲)		7.42	7.34	7.39	/	6~9
水温 (℃)		22.0	22.5	23.0	22.5	/
悬浮物		10	8	7	8	50
五日生化需氧量		4.6	4.5	4.2	4.4	20
化学需氧量		16	15	14	15	100
氨氮		4.33	4.58	5.38	4.76	15
总磷		0.090	0.067	0.075	0.077	0.5
动植物油类		未检出	0.07	0.07	未检出	5
排放标准		《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008) 表 2 标准限值				

注:表 4-1 内“未检出”表示检测结果低于检出限

(以下空白)

报告编制: 王阳; 审核: 刘伟; 签发: 李阳

日期: 2020.3.25; 日期: 2020.3.25; 日期: 2020.3.25

四川省生态环境监测业务公开系统
单位登记号: 513401001279
项目编号: LSZLYHJKJYXGS1297-0002



凉山州绿源环境科技有限公司

检测 报 告

绿源检字（2020）第0014-4号

项目名称: 废水排放现状监测

委托单位: 四川好医生攀西药业有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年6月18日

检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外/可见分光光度计: LY-003	0.022mg/L
动植物油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪: LY-001	0.06mg/L

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

项目	频次	2020 年 06 月 09 日			
		1 次	2 次	3 次	均值
pH 值(无量纲)	结果	7.29	7.40	7.43	7.37
水温(℃)		25.0	26.0	26.0	25.7
悬浮物		24	22	26	24
五日生化需氧量		2.8	2.7	2.4	2.6
化学需氧量		13	12	11	12
氨氮		2.02	2.22	2.32	2.19
总磷		0.143	0.125	0.131	0.133
动植物油类		0.15	0.09	0.10	0.11
排放标准	《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008) 表 2 标准限值				

(以下空白)

报告编制: 刘峰; 审核: 刘峰; 签发: 宋兴基

日期: 2020.6.18; 日期: 2020.6.18; 日期: 2020.6.18

四川省生态环境监测业务公开系统
单位登记号： 513401001279
项目编号：LSZLYHJKJYXGS1366-0002



182312050359

凉山州绿源环境科技有限公司

检 测 报 告

绿源检字（ 2020 ）第 0014-6 号

项目名称： 废水排放现状监测

委托单位： 四川好医生攀西药业有限责任公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 9 月 12 日



3、检测结果

检测结果见表 3-1。

表 3-1 检测结果表

项目	频次 结果	2020 年 08 月 26 日				标准限值
		1 次	2 次	3 次	均值	
pH 值 (无量纲)		7.39	7.45	7.53	/	6~9
水温 (℃)		24.4	26.0	26.4	25.6	/
悬浮物		12	16	13	14	50
五日生化需氧量		3.3	3.1	3.2	3.2	20
总磷		0.118	0.221	0.105	0.148	0.5
动植物油类		0.24	0.21	0.13	0.19	5
化学需氧量		10	14	9	11	100
氨氮		0.250	0.159	0.130	0.180	15
排放标准		《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008) 表 2 标准限值				

(以下空白)

报告编制: 王强; 审核: 朱兴; 签发: 李
日期: 2020.9.12; 日期: 2020.9.12; 日期: 2020.9.12

四川省生态环境监测业务公开系统
单位登记号： 513401001279
项目编号： LSZLYHJKJYXGS1431-0002



凉山州绿源环境科技有限公司

检 测 报 告

绿源检字（ 2020 ）第 0014-8 号

项目名称： 废水排放现状监测

委托单位： 四川好医生攀西药业有限责任公司，

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 10 月 28 日

3、检测结果

检测结果见表 3-1。

表 3-1 检测结果表

项目	时间/频次 结果	2020 年 10 月 19 日				
		1 次	2 次	3 次	均值	标准限值
pH 值 (无量纲)		7.43	7.69	7.83	7.64	6~9
水温 (℃)		22.4	23.0	23.2	22.9	/
悬浮物		6	7	6	6	50
五日生化需氧量		2.2	3.5	3.0	2.9	20
总磷		0.104	0.171	0.111	0.129	0.5
动植物油类		未检出	未检出	未检出	未检出	5
化学需氧量		12	19	16	16	100
氨氮		1.50	1.51	1.09	1.37	15
排放标准		《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008) 表 2 标准限值				

注：表 3-1 内“未检出”表示检测结果低于检出限，检出限见表 2-1。




(以下空白)

报告编制：王 强： 审核：朱兴其： 签发：李 强

日期：2020.10.28： 日期：2020.10.28： 日期：2020.10.28

附件 2：2020 年废水排放情况





型号: K37 编号: S05047-2
四川好医生攀西药业有限责任公司

K37环保数采仪

E ECE 广州博控自动化技术有限公司
20年09月

污染物	月均值	月总量
PH值	7.79	7.79
瞬时流量	3.38	8745.13
化学需氧量	11.15	89.96
氨氮	0.87	6.34
总磷	0.17	1.40

2021年01月05日08时58分11秒

仪器名称: 环保数采仪
型号: K37 编号: S05047-2
四川好医生攀西药业有限责任公司

K37环保数采仪

E ECE 广州博控自动化技术有限公司
20年10月

污染物	月均值	月总量
PH值	7.96	7.96
瞬时流量	2.63	7277.80
化学需氧量	15.72	119.77
氨氮	0.55	2.93
总磷	0.19	1.30

2021年01月05日08时58分21秒

仪器名称: 环保数采仪
型号: K37 编号: S05047-2
四川好医生攀西药业有限责任公司

K37环保数采仪

E ECE 广州博控自动化技术有限公司
20年11月

污染物	月均值	月总量
PH值	7.68	7.68
瞬时流量	2.10	5622.53
化学需氧量	37.02	191.90
氨氮	2.15	12.60
总磷	0.18	0.96

2021年01月05日08时58分42秒

仪器名称: 环保数采仪
型号: K37 编号: S05047-2
四川好医生攀西药业有限责任公司

K37环保数采仪

E ECE 广州博控自动化技术有限公司
20年12月

污染物	月均值	月总量
PH值	7.70	7.70
瞬时流量	2.92	8066.93
化学需氧量	34.56	254.94
氨氮	0.44	3.26
总磷	0.22	1.57

2021年01月05日08时58分43秒

附件 3：未开展自行监测的情况说明

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年春节放假期间污水处理站及废水在线监
控设备的运行情况报告

西昌生态环境局：

我公司 2020 年春节假期定于 2020 年 01 月 22 日~2020 年 1 月 29 日放假 8 天。现将放假期间污水处理站及废水在线监控设备的运行情况报告如下：

一、2020 年 01 月 22 日 08:00~2020 年 01 月 26 日 08:00 时段污水处理站停运，期间无废水排放量及 COD、氨氮、总磷、pH 监控数据上传。

二、因留有少量污水用于保障污水处理系统 A2O 生物接触氧化池内活性污泥生物活性，2020 年 01 月 26 日 08:00 起污水处理系统及废水自动在线监控设备（数采仪、流量计、COD 自动在线分析仪、氨氮自动在线分析仪、总磷自动在线分析仪、pH 在线仪）均正常运行；废水排放方式为间断性排放，部分时间无废水排放量及 COD、氨氮、总磷、pH 监控数据上传。

特此报告

王梅

2020.1.17



2020年01月17日



抄报：凉山州生态环境局污染源监控信息中心



扫描全能王 创建

四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2020 年春节假期污水处理站及废水在线监控设备提前
恢复运行的情况说明

西昌市环境监察大队：

我公司 2020 年 01 月 19 日上报的 2020 年春节放假期间污水处理站及废水在线监控设备计划于 2020 年 01 月 22 日 08:00~2020 年 01 月 26 日 08:00 时段停运，期间无废水排放量及 COD、氨氮、总磷、pH 监控数据上传。由于武汉新型冠状病毒疫情的蔓延。根据好攀药(2020) 03 号《关于紧急恢复生产的通知》文件要求。公司决定从 01 月 23 日起正式恢复生产。但当日废水产生量小，污水处理站无废水排放，在线仪也未启动。01 月 24 日污水站恢复正常运行，因此将原计划的污水处理站及水污染源在线监测系统停运截止时间调整为 2020 年 01 月 24 日 08:00。

特此说明

附件：

四川好医生攀西药业有限责任公司文件，川好攀药(2020) 03 号《关于紧急恢复生产的通知》。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年 01 月 28 日

抄报：凉山州环境保护信息中心



扫描全能王 创建

四川好医生攀西药业有限责任公司 文件

川好攀药(2020)03号

关于紧急恢复生产的通知

各部门、车间、科室:

由于新型冠状病毒疫情的蔓延,集团公司接省委政府指示,必须立即启动生产。这是好医生勇于担当社会责任、关爱大众健康的最直接体现。公司决定从1月23日正式恢复生产,所有员工于1月23日召开晨会(时间为7:50时)。同时公司成立恢复生产应急指挥小组,小组成员如下:

组长:文建国 电话:18608342066
物资调拨:耿丽 电话:15282956644
生产调度:万刚 电话:13881567383
后勤保障:陈富军 电话:13882464662
发货保障:周应菊 电话:15984991863
质量保障:向国英 电话:13908154959
生产效率督查:汪洋明 电话:15228768251
设备保障:宋刚 电话:18090656872
李魏 电话:18113214928
吴同疆 电话:13648178026

四川好医生攀西药业有限责任公司

二〇二〇年一月二十三日

主题词:关于 紧急恢复生产的

报 送:生产管理中心 行政人力资源部

抄 送:各部门、科室

共印2份

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年清明节放假期间公司停产、污水处理站
停运及无废水在线监控数据上传的情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

我公司定于 2020 年 04 月 04 日至 2020 年 04 月 05 日放假
2 天（清明节）。公司停产，污水处理站停运，停运时间 2020 年
04 月 04 日 08:00~2020 年 04 月 06 日 08:00。因此无废水排放
量、COD、氨氮、总磷、pH 污染物在线监控数据上传。

特此说明。

马永

敬告

2020 4.2

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年 04 月 02 日

抄报：凉山州环境保护信息中心



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年五一节放假期间公司停产、污水处理站停
运及无废水在线监控数据上传的情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

我公司定于 2020 年 05 月 01 日至 2020 年 05 月 05 日放假
5 天（五一节）。公司停产，污水处理站停运（停运时间 2020 年
05 月 01 日 08:00~2020 年 05 月 06 日 08:00）。因此无废水排
放量、COD、氨氮、总磷、pH 污染物在线监控数据上传。

特此说明。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年 04 月 29 日

抄报：凉山州环境保护信息中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年端午节放假期间公司停产、污水处理站
停运及无废水在线监控数据上传的情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

我公司定于 2020 年 06 月 25 日至 2020 年 06 月 27 日放假 3 天（端午节）。公司停产，污水处理站停运，停运时间 2020 年 06 月 25 日 08:00~2020 年 06 月 28 日 08:00。因此无废水排放量、COD、氨氮、总磷、pH 污染物在线监控数据上传。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年 06 月 23 日



抄报：凉山州环境保护信息中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年火把节放假期间公司停产、污水处理站
停运及无废水在线监控数据上传的情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

我公司定于 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 13 日放假 3 天（火把节）。公司停产，污水处理站停运，停运时间 2020 年 8 月 11 日 08:00~2020 年 8 月 14 日 08:00。因此无废水排放量、COD、氨氮、总磷、pH 污染物在线监控数据上传。

特此说明。

经核实，情况属实，即予备案。
钟华 8.10.



四川好医生攀西药业有限责任公司



抄报：凉山州环境保护信息中心

10月国庆、中秋停产申请

根据国家法定假日国庆、中秋放假通知。

在结合我公司的实际情况定于2020年10月1日至2020年10月5日停产放假，在这期间无处理生产污水排放，为了保证节后污水处理站能正常运行，在这期间必须让接触氧化池菌种活性生长有适量排水，确保节后正常生产。

特此说明

四川好医生药业有限责任公司

2020年9月29日星期三

已收悉

郑东辉 29/9



扫描全能王 创建

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2020 年 12 月 22 至 23 日公司停产、污水处理
站停运及无废水在线监控数据上传的
情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

因四川西昌电力股份有限公司 2020 年 12 月 22 至 23 日对我公司所在锅盖梁变电站工业区 957 线进行检修（详见附件 1 电力公司停电短信通知）；我公司停产；污水站也停运（停运时间见表一）；废水自动在线监测室启用应急电源，但无废水排放量，COD、氨氮、总磷、pH 污染物在线监控数据上传。

表一

日期	停运时间
2020 年 12 月 22 日	08:00~24:00
2020 年 12 月 23 日	00:00~18:00

附件 1 电力公司停电短信通知

×

西昌发布>

...

09

12月22日---12月23日 8:00---18:00 白天停,夜

间送

锅盔梁变电站 工业区957线

出线---#301刀闸:马坪坝四组、汽车营、佳能达药
业、三坎乳业、渝源博创、古城六组、聚丰农业、戒
毒所、新鑫中药、西昌大队等片区



尊敬的电力客户:

为确保供电线路的安全可靠供电,满足广大客户的用电需求,我公司计划2020年12月19日至12月26日对以下10kV设备进行停电检修,请提前做好停电准备,由此给您带来的不便敬请谅解。

特此公告

四川西昌电力股份有限公司
2020年12月18日

电力公司停
电检修时间

四川好医生攀西药业有限责任公司 文件

川好攀药（2020）05 号

关于污水处理系统总排口数采仪故障不能正常 上传数据的处置情况报告

西昌市环境监察执法大队：

现将我公司污水处理系统总排口的 K37 型数采仪，2020 年 1 月 16 日~2020 年 1 月 21 日部分时段出现自动掉线然后自动恢复联网及 2020 年 1 月 21 日 08:00 起自动掉线后一直处于掉线状态，未能正常上传数据的处置情况报告如下：

一、出现异常情况各时段具体情况：

1、小时数据包丢失：

2020 年 1 月 16 日 08:00、11:00~18:00、20:00、23:00 时段；



扫描全能王 创建

2020年1月17日00:00~06:00、12:00~15:00、17:00~18:00、22:00
时段；2020年1月18日00:00、03:00~07:00、09:00~15:00时段；
2020年1月19日03:00~08:00、10:00~20:00时段。

2、出现自动掉线然后自动恢复联网，数据未能及时上传：

2020年1月20日07:00、10:00~12:00、16:00、20:00时段；
2020年1月21日04:00时段自动掉线然后自动恢复联网。

3、处于掉线状态：

2020年1月21日08:00起自动掉线后一直处于掉线状态，不能正常上传数据。

二、相关排查及处置情况：

2020年1月18日下午我公司废水在线监控设备运维管理员进重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业端)查看数采仪联网状态时，发现2020年1月16日至2020年1月18日部分时段的小时数据包丢失，现场查看数采仪与COD在线仪、氨氮、在线仪、总磷在线仪、pH在线仪、流量计链接状态均正常，均能查询到相关时段的历史小时数据，立刻通过数采仪补传数据功能进行数据补传。由于丢失小时数据包量大需1~2日才能全部补传完毕。2020年1月19日下午进企业端查询丢失的小时数据包是否补传成功时发现未补传成功，当日03:00~08:00时段小时数据包丢失，之前出现同样的情况再次补传数据均能补传成功，再次通过数采仪补传数据功能进行数据补传。2020年1月20日进企业端查询丢失的小时数据包是否补传成功时发现仍未补传成功。立刻按以几种可能导致该情况发生的原

因进行排查及处置：

1、电话卡欠费或数据流量限速：

1.1、我公司和电信公司签了协议该电话卡为专卡，即使欠费也要保证通讯畅通；

1.2、将电话卡取下安装到手机上拨打电信 10000 号进行查询，确认该电话卡无欠费、数据流量限速的情况。

2、电信公司服务器调整。打电话与电信公司进行对接，回复这段时间未对服务器进行调整。

3、环保部门服务器调整。打电话和凉山州环境保护信息中心进行对接，回复这段时间未对服务器进行调整。

4、电话卡可能有故障问题。2020 年 1 月 20 日 13:00~15:00 将电话卡取下到电信公司更换新的电话卡，16:00 数采仪恢复正常联网，期间出现自动掉线然后自动恢复联网的情况。立刻与设备厂家广州博控自动化技术有限公司售后服务工程师电话咨询相关原因：将上述排查于处理方法、数采仪自动掉线然后自动恢复联网的情况及设备软件版本信息等告知，广州博控售后服务工程师回复该设备通讯模块为 2G 网络模式，数据传输可能已经不太稳定，需再多观察一下数采仪的运行情况，若设备再次出现自动掉线然后自动恢复联网的情况需将设备返厂对其通讯模块进行升级及升级后的相关测试。通过观察 2020 年 1 月 21 日 04:00 时段数采仪再次出现自动掉线然后自动恢复联网，08:00 时段起自动掉线后一直处于掉线状态。

5、我公司决定购买一台新的同型号数采仪，待新的数采仪到公

司完成设备安装与联网后,再将旧的数采仪拆下返厂进行通讯模块升级及升级后相关测试(该设备作为备用机);我公司的数采仪为电信卡定制机需向设备厂家广州博控进行订购。由于武汉新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,2020年1月28日广东省人民政府发布关于企业复工和学校开学的通知。通知明确行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时,设备厂家2月10日正式上班。因此新设备的采购及安装等需要一定的时间,我公司污水处理系统总排口的数采仪预计2020年2月20日左右恢复联网。

特此报告

已收 2020.2.3 有松
(2020年1月21日电话报告)

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020年1月28日

主题词: 关于污水处理系统总排口数采仪故障不能正常上传数据的处置

情况报告

报 送: 凉山州环境监察执法支队、凉山州环境保护信息中心

抄 送: 好医生药业集团

共 印 4 份



扫描全能王 创建

情 况 说 明

西昌市生态环境局、凉山州生态环境局信息中心：

我公司 2020 年 12 月 29 日 13:00、15:00 时段无氨氮在线监控数据上传，
因在线仪采样管故障，未采到标一（于 2020 年 12 月 29 日 16:30 更换采样管
后恢复正常运行），该时段的氨氮水样监控数据采用多参数水质测定仪手工检测。
相关检测数据见附件。

特此说明

四川好医生攀西药业有限责任公司

2020 年 12 月 30 日

收悉。

张成

2020.12.30

陈浩告知刘娟

2020.12.30 中核