

四川好医生攀西药业有限责任公司 2023 年 3 季度不监测信息管理汇总表

填表人：魏红川

审核人：宋刚

填表日期：2023年10月06日



序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
1	手工	废气	前处理提取车间粉碎间废气排口 DA005	颗粒物	2023-07-01	2023-09-30	后附不监测凭证
10	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-07-02 08:00:00	2023-07-03 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
11	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-07-08 08:00:00	2023-07-10 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
12	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-07-22 08:00:00	2023-07-24 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
13	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-07-30 08:00:00	2023-07-31 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
14	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-08-10 08:00:00	2023-08-14 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
15	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-08-20 08:00:00	2023-08-21 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
16	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-08-26 08:00:00	2023-08-28 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
17	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-09-02 08:00:00	2023-09-04 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
18	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-09-10 08:00:00	2023-09-11 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
19	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-09-13 08:00:00	2023-09-13 20:30:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
20	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-09-17 08:00:00	2023-09-18 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				总磷			
				氨氮			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
20	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-09-29 08:00:00	2023-09-30 23:59:59	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				总磷			
				氨氮			

四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2023 年 3 季度不开展前处理提取车间粉碎间废气排口
大气污染物（颗粒物）排放现状委托监测的情况说明

2023 年 3 季度我公司前处理提取车间粉碎间无生产任务，因此不开展前处理提取车间粉碎间废气排口（排口编号：DA005）大气污染物（颗粒物）排放现状委托监测。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 09 月 01 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 07 月 02 日周末公司停产、污水处理系统
停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 07 月 02 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 07 月 02 日 08:00 至 2023 年 07 月 03 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 06 月 30 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 07 月 08 日至 2023 年 07 月 09 日周末
停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2023 年 07 月 08 日至 2023 年 07 月 09 日)安排休息，具体停产时间 2023 年 07 月 08 日 08:00 至 2023 年 07 月 10 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统也停排，COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH 在线仪未运行，数采仪的报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 07 月 07 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 07 月 22 日至 2023 年 07 月 23 日周末公
司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2023 年 07 月 22 日至 2023 年 07 月 23 日)安排休息,公司停产,具体停产时间 2023 年 07 月 22 日 08:00 至 2023 年 07 月 24 日 08:00 时段;在该时段污水处理系统也停排, COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动,数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 07 月 21 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 07 月 30 日周末停产、污水处理系统停
排的情况说明

我公司因周末（2023 年 07 月 30 日）安排休息，公司
停产，具体停产时间：2023 年 07 月 30 日 08:00 至 2023
年 07 月 31 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统也停排，
COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH 在线仪未运行，
数采仪的报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 07 月 29 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年火把节假期公司停产、污水处理系统停排
的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函（2022）121号《凉山州人民政府办公室关于2023年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年08月10日~2023年08月13日放2023年火把节假，假期4天，公司停产，污水处理系统也停排，具体停排时间2023年08月10日08:00~2023年08月14日08:00时段，期间COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的自动报文为恒值。

特此报告。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年08月07日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心


四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 08 月 20 日周日公司停产、污水处理系统
停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 08 月 20 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 08 月 20 日 08:00 至 2023 年 08 月 21 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 08 月 19 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 08 月 26 日至 2023 年 08 月 27 日周末公
司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2023 年 08 月 26 日至 2023 年 08 月 27 日)安排休息,公司停产,具体停产时间 2023 年 08 月 26 日 08:00 至 2023 年 08 月 28 日 08:00 时段;在该时段污水处理系统也停排, COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动,数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 08 月 25 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 09 月 02 日至 2023 年 09 月 03 日周末公
司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2023 年 09 月 02 日至 2023 年 09 月 03 日)安排休息,公司停产,具体停产时间 2023 年 09 月 02 日 08:00 至 2023 年 09 月 04 日 08:00 时段;在该时段污水处理系统也停排, COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动,数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 09 月 01 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 09 月 10 日周日公司停产、污水处理系统
停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 09 月 10 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 09 月 10 日 08:00 至 2023 年 09 月 11 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 09 月 09 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 09 月 13 日部分时段废水在线监控设备
断电及在线监测数据为 0 值的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

2023 年 09 月 12 日 18:00 接西昌电力短信通知，西昌电力将原定于 2023 年 09 月 18 日 08:00~18:00，对我公司所在 10KV 供电线路（撒网山变撒师 II 回 971 线）进行计划检修停电工作提前至 2023 年 09 月 13 日 08:00~18:00。我公司白天安排停产，具体停产时间 2023 年 09 月 13 日 08:00~2023 年 09 月 13 日 20:00，在该时段污水处理系统也停排。期间水污染源在线自动监测站房由 UPS 应急电源进行供电，因应急电源电量耗尽，将导致该时段中的部分时段的流量计、COD 在线仪、氨氮在线仪、pH 在线仪、总磷在线仪断电及数采仪的自动报文为 0 值。

特此报告。

附件 1、西昌电力停电检修短信通知截图

附件 2、西昌电力微信公众号维修任务通知截图

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 09 月 12 日

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

已收悉
张月

附件 1、西昌电力停电检修短信通知截图

四川凉山 移动

尊敬的客户：

贵户所在10KV供电线路（撒网山变撒师II回971线），将于2023年9月18日 8:00--18:00.有计划检修停电工作，请提前做好生产、生活安排，由此带来不便敬请谅解。收到此短信后，请按任意键回复确认，如有疑问请拨打0834-3830110咨询。

09:05

今天星期二

尊敬的客户：

贵户所在10KV供电线路（撒网山变撒师II回971线），将2023年9月18日 8:00--18:00.有计划检修停电工作提前至9月13日 8:00_18:00。请提前做好生产、生活安排，由此带来不便敬请谅解。收到此短信后，请按任意键回复确认，如有疑问请拨打0834-3830110咨询。

1分钟前

短信/彩信



附件 2、西昌电力微信公众号维修任务通知截图



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 09 月 17 日周日公司停产、污水处理系统
停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 09 月 17 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 09 月 17 日 08:00 至 2023 年 09 月 18 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 09 月 16 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年中秋节、国庆节、州庆放假停产、污水处理系统及废水在线监控设备停运的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府函〔2022〕121号《凉山州人民政府办公室关于关于2023年部分节假日安排的通知》文件精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年09月29日~2023年10月04日放2023年中秋节、国庆节州庆假，假期6天。公司停产（具体停产时间：2023年09月29日08：00~2023年10月05日08：00时段），在该时段污水处理系统也停运无废水排放，COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的报文为恒值。特此报告。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年09月27日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心