

四川好医生攀西药业有限责任公司 2023 年 2 季度不监测信息管理汇总表

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始日期	截止日期	不监测原因
1	手工	废气	前处理提取车间粉碎间废气排口 DA002	颗粒物	2023 年 04 月 01 日	2023 年 06 月 30 日	后附不监测凭证
2	手工	废气	锅炉废气排放口 DA001	颗粒物	2023 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	后附不监测凭证
				二氧化硫			
				氮氧化物			
				汞及其化合物			
				林格曼黑度			
3	手工	无组织	综合制剂车间前处理提取车间出渣间	VOCs	2023 年 04 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	后附不监测凭证
4	手工	无组织	康复新液车间 B 线前处理提取车间出渣间	VOCs	2023 年 04 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	后附不监测凭证
5	手工	无组织	污水处理站周界（东）	VOCs	2023 年 04 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	后附不监测凭证
				臭气浓度			
				硫化氢			
				氨			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始日期	截止日期	不监测原因
6	手工	无组织	污水处理站周界（西）	VOCs	2023年04月01日	2023年12月31日	后附不监测凭证
				臭气浓度			
				硫化氢			
				氨			
7	手工	无组织	污水处理站周界（南）	VOCs	2023年04月01日	2023年12月31日	后附不监测凭证
				臭气浓度			
				硫化氢			
				氨			
8	手工	无组织	污水处理站周界（北）	VOCs	2023年04月01日	2023年12月31日	后附不监测凭证
				臭气浓度			
				硫化氢			
				氨			
9	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-04-02 08:00:00	2023-04-06 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			





序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始日期	截止日期	不监测原因
10	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-04-09 08:00:00	2023-04-10 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
11	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-04-16 08:00:00	2023-04-17 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
12	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-04-20 18:58:00	2023-04-21 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
13	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-05-01 08:00:00	2023-05-04 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始日期	截止日期	不监测原因
13	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-05-14 08:00:00	2023-05-15 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
14	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-05-21 08:00:00	2023-05-22 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
15	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-05-28 08:00:00	2023-05-29 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
16	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-06-04 08:00:00	2023-06-05 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始日期	截止日期	不监测原因
17	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-06-05 23:30:00	2023-06-06 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
18	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-06-11 08:00:00	2023-06-12 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
19	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-06-18 08:00:00	2023-06-19 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
20	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-06-22 08:00:00	2023-06-25 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



2023年07月17日

四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2023 年 2 季度未开展前处理提取车间粉碎间废气排口  
大气污染物（颗粒物）排放现状委托监测的情况说明

2023 年 2 季度我公司前处理提取车间粉碎间无生产任  
务，因此未开展前处理提取车间粉碎间废气排口（排口编号：  
DA001）大气污染物（颗粒物）排放现状委托监测。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 06 月 28 日



## 四川好医生攀西药业有限责任公司

### 关于 2023 年 4 月起不开展 6 吨燃生物质锅炉有组织废气、 污水处理站周界及前处理提取车间出渣间厂内无组织废气 排放现状监测的情况说明

我公司因 6 吨燃生物质锅炉注销（具体情况详见附件 6 吨燃生物质锅炉注销情况说明），有组织废气排口数量由原来的 4 个减少为 3 个，并于 2023 年 03 月至 06 月重新申领排污许可证，2023 年 06 月 27 日审批通过。期间按照相关要求变更自行监测方案，至 2023 年 04 月不再开展 6 吨燃生物质锅炉有组织废气监测点位大气污染物因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物；前处理提取车间出渣间无组织废气监测点位污染物因子 VOCs；污水处理站周界东、污水处理站周界西、污水处理站周界南、污水处理站周界北无组织废气监测点位大气污染物因子 NMHC、氨、硫化氢、臭气浓度排放现状委托监测。

特此说明。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 07 月 15 日



## 特种设备停用启用报废注销登记表

申报种类：停用 启用 报废 注销 共 1 台

使用单位名称		四川好医生攀西药业有限责任公司			
使用单位地址		四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 115 号			
联系人		宋刚	联系电话	18090656827	
产权单位名称		四川好医生攀西药业有 限责任公司		联系人	宋刚
				联系电话	18090656827
序号	设备品种 (名称)	使用登记证 编号	设备代码	设备使用地点	停用启用 报废注销 原因
1		锅 12 川 W00009(18 )	11205134012018050002	四川省凉山彝族自治 州西昌市机场路三段 115 号	
使用单位意见：  (单位公章) 月 日			产权单位意见：  (单位公章) 年 月 日		
登记机关意见： 同意					
登记机关登记人员： 胡蕊					
(登记机关专用章) 2018年4月27日					

注：1、此表一式两份，登记机关和使用单位各存一份；设备台数较多时，可另行附表说明。2、办理报废、注销时，还需提交设备的使用登记证，场(厂)内专用机动车辆还需携带车牌；使用登记证遗失、损毁而无法提供的，原使用单位或者产权单位应出具遗失、损毁的自我声明；非产权所有者的使用单位经产权单位授权办理特种设备报废注销手续时，需提供产权单位的书面委托或授权文件。

## 情况说明


凉山彝族自治州西昌生态环境局：

我公司备案的燃生物质锅炉（型号：SZZ6-1.25-S2、编号：17078、设备代码：11001006520170071），设备所有权为凉山州浩月安能环保科技发展有限公司。2019年08月凉山州浩月安能环保科技发展有限公司在我公司指定位置建一台10蒸吨锅炉并办理独立环评手续（批件为：西环行审{2019}51号、排污许可证证书编号：91513400MA62H27373001R）。从2020年01月起我公司购买蒸汽，6蒸吨锅炉至今未启用，凉山州浩月安能环保科技发展有限公司为节约成本，将6吨锅炉拆除至其他企业使用。

特此说明

四川好医生攀西药业有限责任公司

2022年04月26日



四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于因设备年度检修公司停产、污水处理系统停运及  
在此期间开展（COD、氨氮、总磷）在线仪验收调试  
工作的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

我公司定于2023年4月2日至2023年4月5日进行设备年度检修。届时公司停产，停产时间2023年4月2日08:00~至2023年4月6日08:00时段，该时段污水处理系统也停运无废水排放。期间（COD、氨氮、总磷）在线仪处于维护状态开展设备验收调试工作（补做设备安装调试：24小时漂移、重复性、示值误差调试）；pH在线仪未运行，数采仪报文为恒值。

特此报告。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年03月31日

张美 张满  
2023.4.1

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心



四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于 2023 年 04 月 09 日周末公司停产、污水处理  
系统停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 04 月 09 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 04 月 09 日 08:00 至 2023 年 04 月 10 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 04 月 08 日



四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于 2023 年 04 月 16 日周末公司停产、污水处理  
系统停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 04 月 16 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 04 月 16 日 08:00 至 2023 年 04 月 17 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 04 月 15 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年 04 月 20 日、2023 年 04 月 21 日部**  
**分时段污水处理系统停排的情况报告**

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

我公司 2023 年 04 月 20 日 18:58~2023 年 04 月 21 日 08:00 时段因内部高压配电室突发故障不能正产供电导致停产，污水处理系统也停排；检修后恢复正常供电时间为 2023 年 04 月 21 日 02:00。停电检修期间在线监测室由 UPS 应急电源供电,2023 年 04 月 20 日 19:56 应急电源电量耗尽，2023 年 04 月 20 日 19:56~2023 年 04 月 21 日 02:00 时段数采仪、流量计、COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪 pH 在线仪处于掉线状态。

特此报告。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 04 月 23 日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心



2023年4月20日高压配电室突发故障检修现场照片



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年五一假期公司停产、污水处理系统停排**  
**的情况报告**

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据国办发明电(2022)16号《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年05月01日~2023年05月03日放2023年五一节假，假期3天，公司停产，污水处理系统也停排，具体停排时间2023年05月01日08:00~2023年05月04日08:00时段，期间COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的自动报文为恒值。

特此报告。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年04月28日

  
收悉 28/4

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

## 四川好医生攀西药业有限责任公司

### 关于 2023 年 05 月 02 日、2023 年 05 月 03 日部分时段废水在线监控设备处于掉线状态及 pH 在线数据日均值异常的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

由于雷雨季节即将来临，为保障用电安全，我公司计划于 2023 年 05 月 02 日~2023 年 05 月 03 日对内部高压配电室、低压配电室及厂房设施做接地检测工作，具体时间 05 月 02 日 09:00~22:00、05 月 03 日 09:00~22:00。期间全厂停电，水污染源在线自动监测站房由 UPS 应急电源进行供电，因应急电源电量耗尽，05 月 02 日 10:51~21:58 时段、05 月 03 日 11:46~20:07 时段流量计、COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪处于掉线状态，导致这两个时段数采仪的自动报文为 0 值，造成 05 月 02 日、05 月 03 日的 pH 在线数据日均值异常为 4.923、5.233。

特此报告。



四川好医生攀西药业有限责任公司

4/5

2023年05月04日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于 2023 年 05 月 14 日周末公司停产、污水处理  
系统停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 05 月 14 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 05 月 14 日 08:00 至 2023 年 05 月 15 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 05 月 13 日



四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于 2023 年 05 月 21 日周末公司停产、污水处理  
系统停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 05 月 21 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 05 月 21 日 08:00 至 2023 年 05 月 22 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 05 月 20 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年 05 月 28 日周末公司停产、污水处理系统**  
**停运的情况说明**

我公司因周末（2023 年 05 月 28 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 05 月 28 日 08:00 至 2023 年 05 月 29 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 05 月 27 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年 06 月 04 日周末公司停产、污水处理系统**  
**停运的情况说明**

我公司因周末（2023 年 06 月 04 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 06 月 04 日 08:00 至 2023 年 06 月 05 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 06 月 03 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年 06 月 06 日 02:45~07:55 时段废水在线**  
**监控设备通讯异常及 pH 日均值数据异常的情况报告**

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

2023 年 06 月 05 日 18:09 接西昌电力微信公众号维修任务通知及 18:42 西昌电力短信通知，将于 2023 年 06 月 05 日 23:30~06 月 06 日 06:00 对我公司所在 10KV 供电线路（撒网山变撒师 II 回 971 线）进行电力设备故障深夜紧急维护消缺。期间全厂停电，污水处理系统停排，水污染源在线自动监测站房由 UPS 应急电源进行供电，因应急电源电量耗尽，导致 06 月 06 日 02:45~07:55 时段流量计、COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪断电(通讯异常)，造成该时段数采仪的自动报文为 0 值、06 月 06 日的 pH 在线监测日均值数据异常为 5.829。

特此报告。

附件 1：西昌电力短信停电通知截图

附件 2：西昌电力微信公号停电通知截图

收条




四川好医生攀西药业有限责任公司


2023 年 06 月 06 日

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

附件 1：西昌电力短信停电通知截图



附件 2：西昌电力短微信公号停电通知截图



四川好医生攀西药业有限责任公司  
关于 2023 年 06 月 11 日周末公司停产、污水处理系统  
停运的情况说明

我公司因周末（2023 年 06 月 11 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 06 月 11 日 08:00 至 2023 年 06 月 12 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 06 月 10 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年 06 月 18 日周末公司停产、污水处理系统**  
**停运的情况说明**

我公司因周末（2023 年 06 月 18 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 06 月 18 日 08:00 至 2023 年 06 月 19 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 06 月 17 日



**四川好医生攀西药业有限责任公司**  
**关于 2023 年端午节假期公司停产、污水处理系统停**  
**排的情况报告**

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据国办发明电(2022)16号《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年06月22日~2023年06月24日放2023年端午节假，假期3天，公司停产，污水处理系统也停排，具体停排时间2023年06月22日08:00~2023年06月25日08:00时段，期间COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的自动报文为恒值。

特此报告。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年06月21日

收受 张成

2023.6.21

张成

21/6

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心