

四川好医生攀西药业有限责任公司 2023 年 4 季度不监测信息管理汇总表



填表人：魏红川

审核人：宋刚

填表日期：2024 年 01 月 02 日

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
1	手工	废气	前处理提取车间粉碎间废气排口 DA005	颗粒物	2023-10-01	2023-12-31	后附不监测凭证
2	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-10-01 08:00:00	2023-10-05 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
3	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-10-15 08:00:00	2023-10-16 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
4	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-10-22 08:00:00	2023-10-23 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
5	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-10-28 08:00:00	2023-10-30 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
6	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-11-05 08:00:00	2023-11-06 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
7	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-11-12 08:00:00	2023-11-13 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
8	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-11-15 08:00:00	2023-11-16 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
09	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-11-20 08:00:00	2023-11-23 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
10	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-12-03 08:00:00	2023-12-04 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
11	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-12-10 08:00:00	2023-12-11 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
12	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-12-17 08:00:00	2023-12-18 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
13	手工	废水	雨水排放口 DW002	pH	2023-12-01	2023-12-31	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
14	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2023-12-31 08:00:00	2024-01-02 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			


四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年第四季度前处理提取车间粉碎间废气排
口（DA005）不开展大气污染物颗粒物排放现状监测
的情况说明

我公司前处理提取车间粉碎间 2023 年 4 季度无生产任
务，因此不开展前处理提取车间粉碎间废气排口（DA005）
大气污染物因子颗粒物排放现状监测。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 10 月 14 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年中秋节、国庆节、州庆放假停产、污水处理系统及废水在线监控设备停运的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府函〔2022〕121号《凉山州人民政府办公室关于关于2023年部分节假日安排的通知》文件精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年09月29日~2023年10月04日放2023年中秋节、国庆节州庆假，假期6天。公司停产（具体停产时间：2023年09月29日08：00~2023年10月05日08：00时段），在该时段污水处理系统也停运无废水排放，COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的报文为恒值。

特此报告。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年09月27日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 10 月 15 日周日公司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 10 月 15 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 10 月 15 日 08:00 至 2023 年 10 月 16 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停排，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 10 月 14 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 10 月 22 日周日公司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 10 月 22 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 10 月 22 日 08:00 至 2023 年 10 月 23 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停排，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 10 月 21 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 29 日周末公
司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末（2023 年 10 月 28 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 10 月 28 日 08:00 至 2023 年 10 月 30 日日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停排，无废水排放，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 10 月 27 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 11 月 05 日周日停产、污水处理系统
停运及无废水在线监控数据上传的情况说明

我公司因周末（2023 年 11 月 05 日）安排休息，具体停产时间 2023 年 11 月 05 日 08:00~2023 年 11 月 06 日 08:00 时段，在该时段污水处理系统也停运无废水排放，COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH 在线仪未运行，数采仪的报文为恒值。特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 11 月 04 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 11 月 12 日周日公司停产、污水处理系
统停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 11 月 12 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 11 月 12 日 08:00 至 2023 年 11 月 13 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 11 月 11 日



四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2023 年 11 月 15 日因西昌电力计划检修维护工作公司停产、污水处理系统停排及部分时段废水在线监控设备断电的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

因四川西昌电力股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 08:00~18:00 时段，对我公司所在 10KV 供电线路撒司 II 回 971 线进行计划检修停电工作（详见附件：1、西昌电力微信公众号计划检修公告截图），我公司安排停产，污水处理系统也停排，具体停排时间 2023 年 11 月 15 日 08:00~2023 年 11 月 16 日 08:00 时段；停电期间废水在线监测室启用应急电源，为保障 UPS 不间断电源对数采仪、流量计供电稳定。2023 年 11 月 15 日 08:00~20:00 时段对 COD 在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪断电。

附件：1、西昌电力微信公众号计划检修公告截图
特此报告。

收悉 324/ 14/11

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 11 月 13 日

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心





8 撒师II回971线

11月15日 8:00---18:00

撒师II回#2环网柜933开关刀闸后
端：汽车营、佳能达药业、三牧乳
业、好医生、渝凉博创等片区

检修原因

工业区957线更换#17--#20杆导线

9 龙眼井957线

11月14日 8:30---18:00

龙眼井线泸月环网柜泸廊934-东河
桥#2开关分支箱开关-牛角湾环网柜
廊牛931：尤家屯2组、西昌市第一
中学、州残疾人联合会、森林武警支
队、州工商行政管理局、喜德干休
所、人民武装部、龙眼井1组、烟叶
复烤厂公用、永朝房地产等片区

检修原因

尤家屯二组环网柜、廊桥环网柜维护
更换操作结构

附件：1、西昌电力微信公众号计划检修公告截图

中国... 09:31

52% 5G 4G 73%

×

...

计划检修公告 | 2023年11月13日至 11月17日计划检修公告

西昌电力 2023-11-03 17:02 发表于四川

关注小西 遇见惊喜



尊敬的电力客户：

为提高线路健康运行水平，确保安全可靠供电，满足广大客户的用电需求，我公司计划**2023年11月13日至11月17日**对以下电力设备进行计划检修维护工作，敬请涉及的相关客户提前做好应对准备，由此给您带来的不便敬请谅解。

特此公告

四川西昌电力股份有限公司
2023年11月3日

如需转载，请联系后台进行授权，并正确注明来源：西昌电力，谢谢。

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年彝族年假期公司停产、污水处理系统停
排的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函（2022）121号《凉山州人民政府办公室关于2023年部分节假日安排的通知》文件精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年11月20日~2023年11月22日放2023年彝族年假，假期3天。公司停产，污水处理系统也停排，具体停排时间2023年11月20日08:00~2023年11月23日08:00时段，期间污水处理系统总排放口DW001的COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的自动报文为恒值。

特此报告。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年11月18日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 12 月 3 日周日公司停产、污水处理系统
停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 12 月 3 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 12 月 3 日 08:00 至 2023 年 12 月 4 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 12 月 02 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 12 月 10 日因周日休息公司停产、污水
处理系统停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 12 月 10 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 12 月 10 日 08:00 至 2023 年 12 月 11 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，COD、氨氮、总磷在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 12 月 09 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 12 月 17 日因周日休息公司停产、污水
处理系统停排的情况说明

我公司因周日（2023 年 12 月 17 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2023 年 12 月 17 日 08:00 至 2023 年 12 月 18 日 08:00 时段；在该时段污水处理系统也停排，pH、COD、氨氮、总磷在线仪未启动，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 12 月 16 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2023 年 12 月雨水排放口（DW002）不开展水污
染物因子 pH、COD、氨氮排放现状监测的情况说明

我公司雨水排放口（DW002），水污染物因子 pH、COD、氨氮排放现状监测频次每月 1 次，下雨时有水流动时开展监测；该月份未下雨。因此不开展监测。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2023 年 12 月 31 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2024 年元旦节假日公司停产、污水处理系统停
排的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函（2023）112号《凉山州人民政府办公室关于2024年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于2023年12月31日~2024年01月01日放2024年元旦节假，假期2天，公司停产，污水处理系统也停排，具体停排时间2023年12月31日08:00~2024年01月02日08:00时段，期间COD在线仪、氨氮在线仪、总磷在线仪、pH在线仪未运行，数采仪的自动报文为恒值。

特此报告。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2023年12月29日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心