

附件：



OTC
甲类

小儿止咳糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】通用名称：小儿止咳糖浆
汉语拼音：Xiao'er Zhike Tangjiang
- 【成份】甘草流浸膏、桔梗流浸膏、氯化铵、橙皮酊。辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香草醛。
- 【性状】本品为红棕色的半透明黏稠液体；味甜。
- 【功能主治】祛痰，镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
- 【规格】每瓶装60毫升
- 【用法用量】口服。二至五岁一次5毫升，五岁以上一次5~10毫升，二岁以下酌减；一日3~4次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：呕吐、恶心、腹泻、腹胀、腹痛、腹部不适、食欲减退、瘙痒、皮疹、红斑、荨麻疹、斑丘疹、嗜睡、头晕、头痛、口干、潮红、眼睑水肿、呼吸急促、过敏反应等。
- 【禁忌】1. 肝肾功能严重损害，尤其是肝昏迷、肾功能衰竭、尿毒症者禁用。
2. 镰状细胞贫血患者及代谢性酸中毒患者禁用。
3. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 忌食生冷辛辣食物。
2. 两岁以下儿童应当在医师指导下服用。
3. 本品含氯化铵。肝肾功能异常者慎用；消化性溃疡患者应在医师指导下服用。
4. 本品含氯化铵，不宜超量服用，不宜久服。
5. 高血压、心脏病等患者慎用。
6. 本品含蔗糖，糖尿病患儿慎用，且应当在医师指导下服用。
7. 服药3天症状无改善，或症状加重，或出现新的症状，应当去医院就诊。
8. 过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】口服液体药用聚酯瓶，每瓶60毫升，每盒2瓶。
- 【有效期】36个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z51021582
- 【说明书修订日期】2024年09月10日
- 【上市许可持有人】
名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段115号
- 【生产企业】
企业名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
生产地址：西昌市机场路
邮政编码：615000
电话号码：(0834) 3442938
传真号码：(0834) 3442938
售后服务热线：(028) 87751315
网址：www.hys.cn
如有问题可与生产企业联系



好医生®

OTC
甲类

小儿止咳糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】通用名称：小儿止咳糖浆
汉语拼音：Xiao'er Zhike Tangjiang
- 【成份】甘草流浸膏、桔梗流浸膏、氯化铵、橙皮酊。辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香草醛。
- 【性状】本品为红棕色的半透明黏稠液体；味甜。
- 【功能主治】祛痰，镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
- 【规格】每瓶装100毫升
- 【用法用量】口服。二至五岁一次5毫升，五岁以上一次5~10毫升，二岁以下酌减；一日3~4次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：呕吐、恶心、腹泻、腹胀、腹痛、腹部不适、食欲减退、瘙痒、皮疹、红斑、荨麻疹、斑丘疹、嗜睡、头晕、头痛、口干、潮红、眼睑水肿、呼吸急促、过敏反应等。
- 【禁忌】1. 肝肾功能严重损害，尤其是肝昏迷、肾功能衰竭、尿毒症患者禁用。
2. 镰状细胞贫血患者及代谢性酸中毒患者禁用。
3. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 忌食生冷辛辣食物。
2. 两岁以下儿童应当在医师指导下服用。
3. 本品含氯化铵。肝肾功能异常者慎用；消化性溃疡患者应在医师指导下服用。
4. 本品含氯化铵，不宜超量服用，不宜久服。
5. 高血压、心脏病等患者慎用。
6. 本品含蔗糖，糖尿病患儿慎用，且应当在医师指导下服用。
7. 服药3天症状无改善，或症状加重，或出现新的症状，应当去医院就诊。
8. 过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】口服液体药用聚酯瓶，100毫升/瓶×1瓶/盒。
- 【有效期】36个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z51021582
- 【说明书修订日期】2024年09月10日
- 【上市许可持有人】
名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段115号
- 【生产企业】
企业名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
生产地址：西昌市机场路
邮政编码：615000
电话号码：(0834) 3442938
传真号码：(0834) 3442938
售后服务热线：(028) 87751315
网址：www.hys.cn
如有问题可与生产企业联系



小葫芦宝®

OTC
甲类

小儿止咳糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】通用名称：小儿止咳糖浆
汉语拼音：Xiao'er Zhike Tangjiang
- 【成份】甘草流浸膏、桔梗流浸膏、氯化铵、橙皮酊。辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香草醛。
- 【性状】本品为红棕色的半透明黏稠液体；味甜。
- 【功能主治】祛痰，镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
- 【规格】每瓶装100毫升
- 【用法用量】口服。二至五岁一次5毫升，五岁以上一次5~10毫升，二岁以下酌减，一日3~4次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：呕吐、恶心、腹泻、腹胀、腹痛、腹部不适、食欲减退、瘙痒、皮疹、红斑、荨麻疹、斑丘疹、嗜睡、头晕、头痛、口干、潮红、眼睑水肿、呼吸急促、过敏反应等。
- 【禁忌】1. 肝功能严重损害，尤其是肝昏迷、肾功能衰竭、尿毒症患者禁用。
2. 镰状细胞贫血患者及代谢性酸中毒患者禁用。
3. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】1. 忌食生冷辛辣食物。
2. 两岁以下儿童应当在医师指导下服用。
3. 本品含氯化铵。肝功能异常者慎用；消化性溃疡患者应在医师指导下服用。
4. 本品含氯化铵，不宜超量服用，不宜久服。
5. 高血压、心脏病等患者慎用。
6. 本品含蔗糖，糖尿病患儿慎用，且应当在医师指导下服用。
7. 服药3天症状无改善，或症状加重，或出现新的症状，应当去医院就诊。
8. 过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】口服液体药用聚酯瓶，100毫升/瓶x2瓶/盒。
- 【有效期】36个月
- 【执行标准】《中国药典》2020年版一部
- 【批准文号】国药准字Z51021582
- 【说明书修订日期】2024年09月10日
- 【上市许可持有人】
名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段115号
- 【生产企业】
企业名称：四川好医生攀西药业有限责任公司
生产地址：西昌市机场路
邮政编码：615000
电话号码：(0834) 3442938
传真号码：(0834) 3442938
销售电话：028-87736796
售后服务热线：(028) 87751315
网 址：www.hys.cn
如有问题可与生产企业联系

