

四川好医生攀西药业有限责任公司 2025 年 2 季度不监测原因管理汇总表

填表人：魏红川		审核人：陈富军		填表日期：2025 年 06 月 30 日			
序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
1	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-04-04 08:00:00	2025-04-07 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
2	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-04-13 08:00:00	2025-04-14 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
3	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-04-20 08:00:00	2025-04-21 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
4	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-05-01 08:00:00	2025-05-06 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
5	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-05-11 08:00:00	2025-05-12 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
6	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-05-17 08:00:00	2025-05-19 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
7	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-05-25 08:00:00	2025-05-26 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
8	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-05-31 08:00:00	2025-06-03 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
9	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-06-07 08:00:00	2025-06-09 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
10	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-06-13 09:00:00	2025-06-16 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			
11	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-06-21 08:00:00	2025-06-23 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
12	手工	废气	前处理提取车间粉碎间废气排口 DA005	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
13	手工	废气	固体车间沸腾干燥器废气排口 DA006	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
				VOCs			
14	手工	废气	固体车间喷雾干燥器废气排口 DA007	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
				VOCs			
15	手工	废气	康复新液 B 线提取车间 VOCs 治理设施排气筒 DA008	VOCs	2025-06-01	2025-06-30	后附不监测凭证
16	手工	废气	综合制剂车间前处理提取车间 VOCs 治理设施排气筒 DA010	VOCs	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
17	手工	废气	307 前处理车间 1#排气筒 DA013	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
18	手工	废气	302 提取车间 1#排气筒 DA011	VOCs	2025-04-01	2025-04-30	后附不监测凭证
19	手工	废气	302 提取车间 2#排气筒 DA012	VOCs	2025-04-01	2025-04-30	后附不监测凭证
20	手工	废气	302 提取车间 3#排气筒 DA014	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
21	手工	废气	305 制剂车间 1#排气筒 DA009	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
22	手工	废气	305 制剂车间 2#排气筒 DA015	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证
23	手工	废气	305 制剂车间 3#排气筒 DA020	颗粒物	2025-04-01	2025-06-30	后附不监测凭证

序号	不监测方式	不监测分类	不监测点位名称	不监测项目名称	开始时间	结束时间	不监测原因
24	在线	废水	污水处理系统总排放口 DW001	pH	2025-06-29 08:00:00	2025-06-30 08:00:00	后附不监测凭证
				化学需氧量			
				氨氮			
				总磷			



四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2025 年清明节放假期间停产及污水处理系统总排放口 DW001 水污染源在线监测系统停运的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函〔2024〕82号《凉山州人民政府办公室关于2025年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于2025年04月04日~2025年04月06日放清明节假日，假期3天，公司停产。期间污水处理系统停排，污水处理系统总排放口DW001水污染源在线监测系统也停运，具体停排/停运时间2025年04月04日08:00~2025年04月07日08:00时段。

特此报告！

清设属矣 清排就进行标记。
刘志 4.3

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025年04月01日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 4 月 13 日周日公司停产、污水处理
系统停排的情况说明

我公司因周日（2025 年 04 月 13 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2025 年 04 月 13 日 08:00 至 2025 年 04 月 14 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 04 月 12 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 4 月 20 日周日公司停产、污水处理
系统停排的情况说明

我公司因周日（2025 年 04 月 20 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2025 年 04 月 20 日 08:00 至 2025 年 04 月 21 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 04 月 19 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年劳动节放假期间停产及污水处理系统总
排放口 DW001 水污染源在线监测系统停运的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函[2024] 82 号《凉山州人民政府办公室关于 2025 年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于 2025 年 05 月 01 日~2025 年 05 月 05 日放劳动节假，假期 5 天，公司停产。期间污水处理系统停排，污水处理系统总排放口 DW001 水污染源在线监测系统也停运，具体停排/停运时间 2025 年 05 月 01 日 08:00-2025 年 05 月 06 日 08:00 时段。

特此报告！

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 04 月 28 日

抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

已收妥
23/4

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 5 月 11 日周日公司停产、污水处理
系统停排的情况说明

我公司因周日（2025 年 05 月 11 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2025 年 05 月 11 日 08:00 至 2025 年 05 月 12 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。



四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 05 月 10 日

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 5 月 17 日-18 日周末公司停产、污
水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2025 年 05 月 17 日-18 日)安排休息,公司停产,具体停产时间 2025 年 05 月 17 日 08:00 至 2025 年 05 月 19 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排, COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运,数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 05 月 16 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 5 月 25 日周日公司停产、污水处理
系统停排的情况说明

我公司因周日（2025 年 05 月 25 日）安排休息，公司停产，具体停产时间 2025 年 05 月 25 日 08:00 至 2025 年 05 月 26 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 05 月 24 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年端午节放假期间停产及污水处理系统总
排放口 DW001 水污染源在线监测系统停运的情况报告

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

根据凉府办函[2024] 82 号《凉山州人民政府办公室关于 2025 年部分节假日安排的通知》精神，结合我公司实际情况，我司定于 2025 年 05 月 31 日~2025 年 06 月 02 日放端午节假，假期 3 天，公司停产。期间污水处理系统停排，污水处理系统总排放口 DW001 水污染源在线监测系统也停运，具体停排/停运时间 2025 年 05 月 31 日 08:00-2025 年 06 月 03 日 08:00 时段。

特此报告！

情况属实，请按要求做好标记。



2025.5.29

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 05 月 28 日



抄报：凉山州生态环境信息和机动车排污监控中心

四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 06 月 07 日~2025 年 06 月 08 日周末
公司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末(2025 年 06 月 07 日~2025 年 06 月 08 日)安排休息,公司停产,具体停产时间 2025 年 06 月 07 日 08:00 至 2025 年 06 月 09 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统也停排,COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运,数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 06 月 06 日



四川好医生攀西药业有限责任公司

关于 2025 年 6 月 13 日-6 月 15 日二沉池更换斜管填料、周末公司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因更换二沉池斜管填料，另周末安排休息，公司停产，污水处理系统停排。具体停排时间 2025 年 06 月 13 日 09:00 至 2025 年 06 月 16 日 08:00 时段。在该时段 COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

已收悉. 情况属实.

刘云. 6.16



四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 06 月 13 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于2025年06月21日~2025年06月22日周末
公司停产、污水处理系统停排的情况说明

我公司因周末（2025年06月21日~2025年06月22日）安排休息，公司停产。具体停产时间2025年06月21日08:00至2025年06月23日08:00时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025年06月20日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 6 月 14 日部分时段 PH 在线数据异
常的情况说明

我公司于 2025 年 06 月 13 日 10: 00---06 月 16 日 08: 00 时段，
公司停产，污水处理系统也停排。停排期间 06 月 14 日 10: 44---06
月 14 日 11:18 时段因 PH 探头未接触到水导致该时段 PH 在线数据异
常。

特此说明。

已悉，特此说明。
刘宏 6.16

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 06 月 14 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于2025年2季度部分时间不开展有组织废气排放现状手工监测的情况说明

西昌生态环境保护综合行政执法大队：

现将我公司2025年2季度部分时间不开展有组织废气排放现状手工监测的情况说明如下：

一、一期项目不开展有组织废气排放现状手工监测点位：

1、综合制剂车间前处理提取车间粉碎间废气排口 DA005 大气污染物（颗粒物）排放现状手工监测频次1季度/次。2025年4-6月该工序无生产任务，因此不开展监测。

2、固体车间沸腾干燥器废气排口 DA006、固体车间喷雾干燥器废气排口 DA007 大气污染物（颗粒物）排放现状手工监测频次1季度/次、大气污染物（VOCs）排放现状手工监测频次1月/次。2025年4-6月该车间无生产任务，因此不开展监测。

3、综合制剂车间前处理提取车间 VOCs 治理设施排气筒 DA010 大气污染物（VOCs）排放现状手工监测频次1月/次，2025年4-6月该车间无生产任务，因此不开展监测。

4、康复新液 B 线提取车间 VOCs 治理设施排气筒 DA008 大气污染物（VOCs）排放现状手工监测频次1月/次，2025年06月该车间无生产任务，因此不开展监测。

二、二期项目数字化智能工厂不开展有组织废气排放现状手工监测点位：

1、307 前处理车间 1#排气筒 DA013 大气污染物（颗粒物）排放现状手工监测频次 1 季度/次，2025 年 4~6 月该车间无生产任务，因此不开展监测。

2、302 提取车间 1#排气筒 DA011、302 提取车间 2#排气筒 DA012 大气污染物（VOCs）排放现状手工监测频次 1 月/次，2025 年 04 月该车间无生产任务，因此不开展监测。

3、302 提取车间 3#排气筒 DA014 大气污染物（颗粒物）排放现状手工监测频次 1 季度/次，2025 年 04~06 月该车间 3#排气筒对应工序无生产任务，因此不开展监测。

4、305 制剂车间 1#排气筒 DA009、305 制剂车间 2#排气筒 DA015、305 制剂车间 3#排气筒 DA020 大气污染物（颗粒物）排放现状手工监测频次 1 季度/次，2025 年 4~6 月该车间 1#、2#、3#排气筒对应工序无生产任务，因此不开展监测。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 06 月 23 日



四川好医生攀西药业有限责任公司
关于 2025 年 06 月 29 日周末公司停产、污水处理
系统停排的情况说明

我公司因周末（2025 年 06 月 29 日）安排休息，公司停产。具体停产时间 2025 年 06 月 29 日 08:00 至 2025 年 06 月 30 日 08:00 时段。在该时段污水处理系统停排，COD、氨氮、总磷、pH 在线仪停运，数采仪的自动报文为恒值。

特此说明。

四川好医生攀西药业有限责任公司

2025 年 06 月 28 日

