

关于“小活络丸”说明书修订的告知函

致广大消费者:

好大夫制药有限公司持有的“小活络丸”，剂型：丸剂（大蜜丸），规格：每丸重 3g，包装规格：10 丸/板/盒；6 丸/板/盒；6 丸/板×2 板/盒；8 丸/板/盒，根据“国家药监局关于修订小活络制剂说明书的公告（2025 年第 82 号）”的要求，我公司组织修订了小活络丸的药品说明书，于 2025 年 09 月 19 日在监管部门完成备案公示并启用最新版说明书。

为了让消费者第一时间获取最新的药品说明书，我公司在集团总部好医生药业集团门户网站平台“新闻咨询”栏“公示公告”中附修订后的说明书（见附件），请各位消费者按照修订后的说明书使用药品，并关注可能出现的不良反应，共同保证用药安全。


特此函告!

好大夫制药有限公司
2025 年 09 月 24 日



附件：

核准日期：2022年02月11日
修改日期：2025年09月19日

 **清宫®**

小活络丸说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
本品含制川乌、制草乌

【药品名称】
通用名称：小活络丸
汉语拼音：Xiaohuoluo Wan

【成份】 胆南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香（制）、没药（制）。
【性状】 本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气腥，味苦。
【功能主治】 祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。
【规格】 每丸重 3g
【用法用量】 黄酒或温开水送服。一次 1 丸，一日 2 次。
【不良反应】
监测数据显示，小活络制剂可见以下不良反应报告：
胃肠系统：恶心、呕吐、口干、腹痛、腹部不适、腹泻、腹胀、反酸、便秘、黑便、消化道出血等。
皮肤及皮下组织：皮疹、瘙痒、潮红、荨麻疹、斑丘疹、斑疹、皮肤肿胀、多汗等。
各类神经系统：头晕、头痛、口舌麻木、口舌僵硬、四肢麻木、四肢僵硬、感觉减退、嗜睡等。
全身性疾病及给药部位各种反应：胸部不适、虚弱、疼痛、水肿、发热等。
心脏器官：心悸、心动过速、心律失常等。
呼吸系统、胸及纵膈：咳嗽、呼吸困难、呼吸急促、口咽疼痛等。
免疫系统：过敏反应、过敏性休克等。
其他：食欲减退、失眠、眩晕、血压升高、面色苍白、排尿困难、血尿症、中毒、肝功能异常等。

【禁忌】
1. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
2. 患有严重心脏病、有出血倾向者、高血压、肝、肾疾病者忌用。
3. 对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】
1. 本品含制川乌、制草乌，应严格在医生指导下按规定量服用，不得任意增加服用量和服用时间。
2. 服药后如出现不良反应，应停药并及时去医院就诊；如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦欲呕、呼吸困难等情况，应立即停药并到医院救治。
3. 心脏病患者慎用。
4. 运动员慎用。
5. 本品含乳香、没药、地龙，脾胃虚弱者、过敏体质者慎用。
6. 本品性味辛温，湿热瘀阻或阴虚有热者慎用。
7. 本品含制川乌、制草乌，不宜与含贝母类、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌类同用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

【贮藏】 密封。
【包装】 聚氯乙烯固体药用硬片 / 药用铝箔，每盒 10 丸。
【有效期】 36 个月
【执行标准】 《中国药典》2020 年版一部及小活络丸（大蜜丸）中异性有机物补充检验方法（BJY202006）
【批准文号】 国药准字 Z14020938
【上市许可持有人】
名称：好大夫制药有限公司
注册地址：山西省运城市夏县县城桥头
【生产企业】
企业名称：好大夫制药有限公司
生产地址：山西省夏县司马光路
邮政编码：044400
售后服务热线：028-87751315
电话号码：0359-8938991
网 址：www.hys.cn

核准日期：2022年02月11日
修改日期：2025年09月19日



清宫®

小活络丸说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
本品含制川乌、制草乌

【药品名称】

通用名称：小活络丸

汉语拼音：Xiaohuoluo Wan

【成份】胆南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香（制）、没药（制）。

【性状】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气腥，味苦。

【功能主治】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚，关节屈伸不利、麻木拘挛。

【规格】每丸重3g

【用法用量】黄酒或温开水送服。一次1丸，一日2次。

【不良反应】

监测数据显示，小活络制剂可见以下不良反应报告：

胃肠系统：恶心、呕吐、口干、腹痛、腹部不适、腹泻、腹胀、反酸、便秘、黑便、消化道出血等。

皮肤及皮下组织：皮疹、瘙痒、潮红、荨麻疹、斑丘疹、斑疹、皮肤肿胀、多汗等。

各类神经系统：头晕、头痛、口舌麻木、口舌僵硬、四肢麻木、四肢僵硬、感觉减退、嗜睡等。

全身性疾病及给药部位各种反应：胸部不适、虚弱、疼痛、水肿、发热等。

心脏器官：心悸、心动过速、心律失常等。

呼吸系统、胸及纵膈：咳嗽、呼吸困难、呼吸急促、口咽疼痛等。

免疫系统：过敏反应、过敏性休克等。

其他：食欲减退、失眠、眩晕、血压升高、面色苍白、排尿困难、血尿症、中毒、肝功能异常等。

【禁忌】

1. 孕妇及哺乳期妇女禁用。

2. 患有严重心脏病、有出血倾向者、高血压、肝、肾疾病者禁用。

3. 对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品含制川乌、制草乌，应严格在医生指导下按规定量服用，不得任意增加服用量和服用时间。

2. 服药后如出现不良反应，应停药并及时去医院就诊；如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦欲呕、呼吸困难等情况，应立即停药并到医院救治。

3. 心脏病患者慎用。

4. 运动员慎用。

5. 本品含乳香、没药、地龙，脾胃虚弱者、过敏体质者慎用。

6. 本品性味辛温，湿热瘀阻或阴虚有热者慎用。

7. 本品含制川乌、制草乌，不宜与含贝母类、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌类同用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

【贮藏】密封。

【包装】聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔，每盒6丸。

【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部及小活络丸（大蜜丸）中异性有机物补充检验方法（BJY202006）

【批准文号】国药准字Z14020938

【上市许可持有人】

名称：好大夫制药有限公司

注册地址：山西省运城市夏县县城桥头

【生产企业】

企业名称：好大夫制药有限公司

生产地址：山西省夏县司马光路

邮政编码：044400

售后服务热线：028-87751315

电话号码：0359-8938991

网址：www.hys.cn

核准日期:2022年02月11日

修改日期:2025年09月16日



小活络丸说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品含制川乌、制草乌

【药品名称】

通用名称:小活络丸

汉语拼音:Xiaohuoluo Wan

【成份】胆南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香(制)、没药(制)。

【性状】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸;气腥,味苦。

【功能主治】祛风散寒,化痰除湿,活血止痛。用于风湿湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病,症见肢体关节疼痛,或冷痛,或刺痛,或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

【规格】每丸重3g

【用法用量】黄酒或温开水送服。一次1丸,一日2次。

【不良反应】监测数据显示,小活络制剂可见以下不良反应报告:

胃肠系统:恶心、呕吐、口干、腹痛、腹部不适、腹泻、腹胀、反酸、便秘、黑便、消化道出血等。

皮肤及皮下组织:皮疹、瘙痒、潮红、荨麻疹、斑丘疹、斑疹、皮肤肿胀、多汗等。

各类神经系统:头晕、头痛、口舌麻木、口舌僵硬、四肢麻木、四肢僵硬、感觉减退、嗜睡等。

全身性疾病及给药部位各种反应:胸部不适、虚弱、疼痛、水肿、发热等。

心脏器官:心悸、心动过速、心律失常等。

呼吸系统、胸及纵膈:咳嗽、呼吸困难、呼吸急促、口咽疼痛等。

免疫系统:过敏反应、过敏性休克等。

其他:食欲减退、失眠、眩晕、血压升高、面色苍白、排尿困难、血尿症、中毒、肝功能异常等。

【禁忌】1.孕妇及哺乳期妇女禁用。

2.患有严重心脏病、有出血倾向者、高血压、肝、肾疾病者忌用。

3.对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】1.本品含制川乌、制草乌,应严格在医生指导下按规定量服用,不得任意增加服用量和服用时间。

2.服药后如出现不良反应,应停药并及时去医院就诊;如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦欲呕、呼吸困难等情况,应立即停药并到医院救治。

3.心脏病患者慎用。

4.运动员慎用。

5.本品含乳香、没药、地龙,脾胃虚弱者、过敏体质者慎用。

6.本品性味辛温,湿热瘀阻或阴虚有热者慎用。

7.本品含制川乌、制草乌,不宜与含贝母类、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌类同用。

8.请将本品放在儿童不能接触的地方。

【贮藏】密封。

【包装】聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔,每盒8丸。

【有效期】36个月。

【执行标准】《中国药典》2020年版一部及小活络丸(大蜜丸)中异性有机物补充检验方法(BJY202006)

【批准文号】国药准字Z14020938

【上市许可持有人】

名称:好大夫制药有限公司

注册地址:山西省运城市夏县县城桥头

【生产企业】

企业名称:好大夫制药有限公司

生产地址:山西省夏县司马光路

邮政编码:044400

售后服务热线:028-87751315


电话号码:0359-8938991

销售电话:400-181-8000

网址:www.hys.cn



核准日期：2022年02月11日
修改日期：2025年09月16日



小活络丸说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品含制川乌、制草乌

【药品名称】

通用名称：小活络丸

汉语拼音：Xiaohuoluo Wan

【成份】胆南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香（制）、没药（制）。

【性状】本品为黑褐色至黑色的大蜜丸；气腥，味苦。

【功能主治】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚；关节屈伸不利、麻木拘挛。

【规格】每丸重3g

【用法用量】黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2次。

【不良反应】监测数据显示，小活络丸可见以下不良反应报告：

消化系统：恶心、呕吐、口干、腹痛、腹部不适、腹泻、腹胀、反酸、便秘、黑便、消化道出血等。

皮肤及皮下组织：皮疹、瘙痒、潮红、荨麻疹、斑丘疹、斑疹、皮肤肿胀、多汗等。

各类神经系统：头晕、头痛、口舌麻木、口舌僵硬、四肢麻木、四肢僵硬、感觉减退、嗜睡等。

全身性疾病及给药部位各种反应：胸部不适、虚弱、疼痛、水肿、发热等。

心脏器官：心悸、心动过速、心律失常等。

呼吸系统、胸及纵膈：咳嗽、呼吸困难、呼吸急促、咽喉疼痛等。

免疫系统：过敏反应、过敏性休克等。

其他：食欲减退、失眠、眩晕、血压升高、面色苍白、排尿困难、尿血症、中毒、肝功能异常等。

【禁忌】

1. 孕妇及哺乳期妇女禁用。

2. 患有严重心脏病、有出血倾向者、高血压、肝、肾疾病者禁用。

3. 对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品含制川乌、制草乌，应严格在医生指导下按规定量服用，不得任意增加服用量和服用时间。

2. 服药后如出现不良反应，应停药并及时去医院就诊；如果出现唇舌发麻、头痛头昏、腹痛腹泻、心烦烦躁、呼吸困难等情况，应立即停药并到院救治。

3. 心脏病患者慎用。

4. 运动员慎用。

5. 本品含乳香、没药、地龙，脾胃虚弱者、过敏体质者慎用。

6. 本品性味辛温，湿热瘀阻或阴虚有热者慎用。

7. 本品含制川乌、制草乌，不宜与含贝母类、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌类同用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

【贮藏】密封。

【包装】聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔，每盒12丸。

【有效期】36个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部及小活络丸（大蜜丸）中异性有机物补充检验方法

（BJY202006）

【批准文号】国药准字Z14020938

【上市许可持有人】

名称：好大夫制药有限公司

注册地址：山西省运城市夏县县城桥头

【生产企业】

企业名称：好大夫制药有限公司

生产地址：山西省夏县司马光路

邮政编码：044400

售后服务热线：028-87751315

电话号码：0359-8938991

销售电话：400-181-8000

网址：www.hys.cn

